Bartscher
www.bartscher.com

Podest 200 KST Plus



- Pasuje do stacji do gotowania KST Plus
- Wersja: wysokość 200 mm



Opis

Przyjemne gotowanie przy równomiernej wysokości roboczej z wykorzystaniem różnych urządzeń w stacjach do gotowania KST Plus.

Cechy

• Ważna wskazówka:	-
• Materiał:	CNS 18/10
• wymiary:	szer. 400 x gł. 595 x wys. 200 mm
• waga:	7,4 kg

CNS 18/10
Zastrzega się prawo wprowadzania zmian technicznych
Nr art. 107277
GTIN 4015613684659

Podest 200 KST Plus
produkty dodatkowe

Płyta elektryczna 1K3000 GL



- Moc przyłączeniowa: 3 kW | 230 V | 50/60 Hz
- Przyłącze urządzenia: Gotowe do podłączenia
- Sterowanie: Elektronicznie
  Pokrętło
- Ilość pól grzewczych: 1
- Lampka kontrolna: Tak
- Wymiary powierzchni szyby: szer. 350 x gł. 350 mm

Nr art. 104906
GTIN 4015613432540

Płyta indukcyjna ITH 35S-220



- Średnica pola/pól grzewczych: 220 mm
- Moc przyłączeniowa: 3,5 kW | 230 V | 50 Hz
- Przyłącze urządzenia: Gotowe do podłączenia
- Ilość pól grzewczych: 1
- Lampka kontrolna: -
- Rodzaj pól grzewczych: Indukcja
- Wymiary powierzchni szyby: szer. 290 x gł. 290 mm

Nr art. 105984
GTIN 4015613676623

Kuchenka indukcyjna IK 35TC



- Zakres temperatury: 60 °C do 240 °C
- Ilość stopni temperatury: 10
- Moc przyłączeniowa: 3,5 kW | 230 V | 50/60 Hz
- Przyłącze urządzenia: Gotowe do podłączenia
- Sterowanie: Elektronicznie
  Dotykowo
- Ilość pól grzewczych: 1

Nr art. 105843
GTIN 4015613633329

Kuchenka indukcyjna IK 35TCS



- Zakres temperatury: 60 °C do 240 °C
- Ilość stopni temperatury: 10
- Moc przyłączeniowa: 3,5 kW | 230 V | 50/60 Hz
- Przyłącze urządzenia: Gotowe do podłączenia
- Sterowanie: Elektronicznie
  Dotykowo
- Ilość pól grzewczych: 1

Nr art. 105843S
GTIN 4015613638300

Zastrzega się prawo wprowadzania zmian technicznych

Podest 200 KST Plus
produkty dodatkowe

Kuchenka ind. IK 35SK, 3,5kW



- Zakres temperatury: 60 °C do 240 °C
- Ilość stopni temperatury: 10
- Moc przyłączeniowa: 3,5 kW | 230 V | 50 Hz
- Przyłącze urządzenia: Gotowe do podłączenia
- Sterowanie: Elektronicznie
  Pokrętło
- Ilość pól grzewczych: 1

Nr art. 105837
GTIN 4015613520643

Zastrzega się prawo wprowadzania zmian technicznych