www.bartscher.com

Ekspres do kawy KV2 Premium





▶ Zwiększona wydajność przepływu

✓ Podwójny system pompujący pozwoli szybciej przygotować kawę i gorącą wodę

✓ Maks. wydajność: 90 filiżanek o pojemności 120 ml / godzinę (podwójny wylot na filiżanki)

✓ Pojemność pojemnika na resztki: ok. 45 filiżanek



▶ 2 pojemniki na ziarna (każdy pomieści 1.200 g)

▶ 1 pojemnik na instant (1.600 g)

✓ Na sproszkowane mleko lub kakao



▶ Wyjątkowo szeroki wybór kaw

✓ 30 wstępnie ustawionych programów, możliwość indywidualnego nadpisania

✓ Możliwość zaprogramowania kolejnych programów

✓ Osobna dysza gorącej wody do przygotowania herbaty

▶ 2 sposoby spieniania mleka

✓ Mleko

✓ Mleko w proszku

Opis

Więcej niż 30 kawowych wariacji, 2 rodzaje przygotowania mlecznej pianki, a do tego kakao i herbata – ekspres do kawy oferuje wybór napojów klasy Premium. Oba pojemniki na ziarna z wydajnymi młynkami z płaskimi żarnami oraz podwójny system pompujący umożliwiają zwiększony przepływ przy temperaturze bojlera nawet do 98°C. Pianka mleczna – dzięki przemyślanemu, sterowanemu czujnikiem systemowi mleka – będzie idealna w każdej filiżance i to niezależnie od temperatury mleka.

Cechy

• Liczba pojemników na toping:	1
• Pojemność pojemnika na instant:	1.600 g
• Dozowanie proszku instant:	Z dokładnością do grama Możliwość kalibracji
• System operacyjny:	Android
• Wyświetlacz wideo:	Możliwość wyboru 1 nagrania wideo dla wszystkich operacji Możliwość zapisu do 10 GB danych Możliwość indywidualnego zapisu za pośrednictwem USB W czasie przyrządzania kawy oraz przerw
• Kolor:	Czarny
• Zespół/zespoły zaparzacza:	1
• Minimalna ilość zaparzanej wody:	15 ml
• Przystosowane do:	120 filiżanek / dzień
• wydajność maks.:	75 filiżanek o pojemności 120 ml / godzinę (pojedynczy wylot na filiżanki) 90 filiżanek o pojemności 120 ml / godzinę (podwójny wylot na filiżanki) Zwiększony przepływ dzięki podwójnemu systemowi pompującemu

▶ Dalej na następnej stronie

Zastrzega się prawo wprowadzania zmian technicznych

Nr art. 190086

GTIN 4015613806174

www.bartscher.com

Ekspres do kawy KV2 Premium



• Liczba pojemników na ziarna:	2
• Pojemność pojemnika na ziarna:	2 x 1.200 g
• Zamykany pojemnik na ziarna/topping:	Tak
• Wyjmowany pojemnik na ziarna/toping:	Tak
• Licznik filiżanek:	Na program i łącznie
• Sygnał informujący o konieczności odkamienienia:	Tak
• Wskaźnik poziomu napełnienia:	nie
• Sterowanie:	Dotykowo
• Rozwiązanie IoT:	Bartscher Cloud (języki: niemiecki, angielski, polski)
• Możliwości ustawień:	Tryb obsługi (tryb standardowy, tryb samoobsługi, tryb profesjonalny) Nazwy napojów dozowanie kawy Płynne ustawianie stopnia zmielenia Ilość mleka Ilość proszku, z dokładnością do grama dzięki kalibracji Wyświetlacz wideo Ilość wstępnie zaparzana ilość wody Temperatura wody (za pośrednictwem bojlera do 98 °C)
• Zasilanie w wodę:	3 opcje Zbiornik na wodę Stałe przyłącze wody Doprowadzanie wody za pośrednictwem zewnętrznego pojemnika (wymagane dostępne opcjonalnie akcesoria)
• Przyłącze wody:	Stałe przyłącze wody 1/2"
• Pojemność zbiornika na wodę:	4 l
• Wyjmowany zbiornik na wodę:	Tak
• Pojemnik na mleko:	Nie
• Doprowadzanie mleka:	2 opcje Z pojemnika na topping (mleko w proszku) Zewnętrzne za pomocą węża
• Programy:	30, wstępnie ustawione, możliwość indywidualnego nadpisania programów Programowanie zabezpieczone hasłem Możliwość zapisu kolejnych bez ograniczeń
• Funkcja gorącej wody:	tak Osobny kranik spustowy
• Funkcja gorącego mleka:	tak
• Mechanizm mielący:	2 młynki z płaskimi żarnami Możliwość kalibracji Wysoka wydajność Płynne ustawianie stopnia zmielenia
• Materiał mechanizmu mielącego:	Stal
• System ciśnieniowy:	nacisk tłoka
• Ciśnienie pompy:	19 bar
• port USB:	Tak
• Spieniacz do mleka:	tak Czujnik temperatury na wężyku do mleka zapewnia optymalne dozowanie pary
• Program czyszczenia:	tak Pamięć cykli czyszczenia Zamknięcie zaworu wężyka mleka podczas czyszczenia systemu mleka
• Wyświetlacz:	komunikaty usterek Głośność programy status Informacja serwisowa Rozmiar: 10,1 cali Nagrania reklamowe, możliwość indywidualnego programowania
• Funkcja automatycznego wyłączania:	Tak

▸ Dalej na następnej stronie

Zastrzega się prawo wprowadzania zmian technicznych

Nr art. 190086

GTIN 4015613806174

Ekspres do kawy KV2 Premium




• Pojemność pojemnika na resztki:	Ok. 45 filiżanek
• Pojemnik na resztki nadaje się do mycia w zmywarce:	Tak
• Opcja dla kawy mielonej:	nie
• Funkcja 2 filiżanek:	Tak
• Wersja:	pełny automat
• Włącznik/wyłącznik:	Tak
• Lampka kontrolna:	Wł./wył. Sygnalizacja błędów Poziom napełnienia pojemnika na ziarna Pozycja wyświetlacza
• Właściwości:	Możliwość wyjęcia pojemnika na ziarna/topping i zespołu zaparzacza bez użycia narzędzi Płyta spodnia z wycięciem do automatycznego usuwania resztek
• W zestawie:	1 wąż do mleka, 36 cm 1 klucz uniwersalny 1 wąż odpływu wody, 100 cm 1 wąż doprowadzający wodę, 150 cm
• Przyłącze urządzenia:	Gotowe do podłączenia
• Moc przyłączeniowa:	2.5 kW | 230 V | 50-60 Hz
• Materiał:	Tworzywo sztuczne
• Ważna wskazówka:	Od stopnia twardości wody 5° w skali niemieckiej zalecamy zastosowanie na dopływie wstępnych zmiękczaczy wody przy ciśnieniu roboczym wynoszącym maksymalnie 3 bary W przypadku ciśnienia wody na poziomie 3 barów i więcej wymagany jest reduktor ciśnienia Ekspres do kawy zawiera części zużywalne W przypadku prawidłowej konserwacji ekspresu można z reguły założyć, że następujące części nie ulegną zużyciu przed przygotowaniem podanych ilości pobrań kawy Zespół zaparzacza: 60.000 pobrań Pompa, Zawór drenażowy, młynek i uszczelki: 25.000 pobrań Awarie wyżej wymienionych części zużywalnych po osiągnięciu podanej ilości pobrań nie świadczą o wadliwości ekspresu do kawy. Wymagana instalacja / instruktaż przez autoryzowanego partnera serwisowego
• wymiary:	szer. 400 x gł. 610 x wys. 695 mm
• waga:	29,6 kg

Zastrzega się prawo wprowadzania zmian technicznych

Ekspres do kawy KV2 Premium
produkty dodatkowe

Pompa wody KV2 Premium



- Skład zestawu: Materiał mocujący, uchwyt, pompa, rura ssąca, 40 cm, wąż dopływu wody, 57 cm
- Przystosowane do: ekspres do kawy KV2 Premium
- właściwości: łatwy montaż na obudowie ekspresu do kawy

Nr art. 190087
GTIN 4015613821108

Filtr do wody KV-150



- Temperatura wody na dopływie: 4 °C do 30 °C

Nr art. 109902
GTIN 4006387008413

Lodówka na mleko KV9L



- Materiał wewnątrz: Tworzywo sztuczne
- Kolor: Czarny
- Pojemność: 9 l
- Wymiary wewnętrzne: szer. 160 x gł. 190 x wys. 280 mm
- Otwór na wężyk do mleka: 3 otwory z lewej strony, 2 otwory z prawej strony urządzenia, Ø 9,8 mm | 12,3 mm

Nr art. 190089
GTIN 4015613831480

Ogranicz. ciśnienia



- Ciśnienie wody: 1 - 6 barów (wstępnie ustawione na 3 bary)
- Przyłącze: 3/4"
- Temperatura robocza maks.: 65 °C
- Ciśnienie wejściowe maks.: 16 bar
- Materiał: Mosiądz, Chromowane
- Ważna wskazówka: -

Nr art. 533051
GTIN 4015613468617

Zastrzega się prawo wprowadzania zmian technicznych

Ekspres do kawy KV2 Premium
produkty dodatkowe

System filtracji wody K3600L



- Przyłącze wody: 3/8"
- Ciśnienie wody: 3 bary
- Kolor: Biały
- Temperatura wody na dopływie od: 2 °C
- Temperatura wody na dopływie do: 30 °C

Nr art. 109847
GTIN 4015613743899

System filtracji wody K1600 EW



- Przyłącze wody: 1/2"
- Ciśnienie wody: 1,5 - 6 barów
- Kolor: Biały
- Temperatura wody na dopływie od: 5 °C
- Temperatura wody na dopływie do: 30 °C

Nr art. 109881
GTIN 4015613630731

Układ częściowej demi. wody TKD 13400 FB



- Typ odsolenia: Odsalanie częściowe
- Zawór do pobierania próbek: Tak
- Wartość zwrotna za cartridge: 290 €
- Przyłącze wody: 3/4"
- Kolor: Niebieski
- Zdolność przyłączeniowa: 1 urządzenie

Nr art. 109878
GTIN 4015613681597

Środek do czyszczenia przewodów mleka F1



- Jednostka zamówienia: 1 karton (6 butelek)
- Przystosowane do: Ekspresy automatyczne do kawy
- Pojemność: 6 x 1 litr
- Wersja: w płynie
- Wartość pH: 11
- Zgodność z HACCP: Tak
- Nie zawiera chloru: Tak

Nr art. 173282
GTIN 4015613773360

Zastrzega się prawo wprowadzania zmian technicznych

Ekspres do kawy KV2 Premium
produkty dodatkowe

Tabletki do czyszczenia KV-20



- Jednostka zamówienia: 1 stojak sprzedażowy (20 opakowań sprzedażowych)
- Przystosowane do: Ekspresy do kawy
  Ekspresy automatyczne do kawy
  Termosy
  Ekspresy do kawy z uchwytem filtra
- Pojemność: 20 x 2 blistry po 10 tabletek do czyszczenia

Nr art. 173283
GTIN 4015613773377

Podgrzewacz do 48 filiżanek



- Średnica filiżanek maks.: 90 mm
- Wymiary leja na szklanki: Ø 95 mm | Wysokość: 300 mm
- Moc przyłączeniowa: 0.2 kW | 230 V | 50/60 Hz
- Zakres temperatury: 30 °C do 45 °C
- Włącznik/wyłącznik: Tak
- Termostat bezpieczeństwa: Nie
- Stopień ochrony: -

Nr art. 103067
GTIN 4015613469218

Podgrzewacz do filiżanek TA720

STAINLESS STEEL



- Wymiary powierzchni odstawczej: szer. 280 x gł. 295 mm
- Wysokość wewnątrz, na: 175 mm
- Moc przyłączeniowa: 0.14 kW | 230 V | 50/60 Hz
- Zakres temperatury do: 60 °C
- Włącznik/wyłącznik: Tak
- Termostat bezpieczeństwa: Tak
- Stopień ochrony: -

Nr art. 103076
GTIN 4015613708867

Podgrzewacz do filiżanek TA1440

STAINLESS STEEL



- Wymiary powierzchni odstawczej: szer. 285 x gł. 335 mm
- Wysokość wewnątrz, na: 180 mm
- Moc przyłączeniowa: 0.3 kW | 230 V | 50 Hz
- Zakres temperatury: 30 °C do 60 °C
- Włącznik/wyłącznik: Tak
- Termostat bezpieczeństwa: Tak
- Stopień ochrony: IPX4

Nr art. 103079
GTIN 4015613756837

Zastrzega się prawo wprowadzania zmian technicznych

Ekspres do kawy KV2 Premium
produkty dodatkowe

Lodówka na mleko z podgrze. do filiżanek



- Materiał wewnątrz: Stal szlachetna
- Kolor: Czarny, Srebrny
- Pojemność lodówka na mleko: 12 l
- Wymiary wewnątrz lodówka na mleko: szer. 243 x głęb. 178 x wys. 280 mm

Nr art. 190091
GTIN 4015613837086

Zastrzega się prawo wprowadzania zmian technicznych